



A Connor Sport Court International Inc. foi a primeira empresa no Mundo a conceber, produzir e promover um inovador sistema de pisos flutuantes e amovíveis, especialmente concebidos para a prática desportiva e multiusos, adaptando-se às mais variadas condições e situações. Forma e função são os grandes conceitos deste sistema que lhe dão todas as garantias de performance e segurança, assim como de beleza, adaptabilidade e durabilidade. O Sport Court® é um Piso Desportivo de Alto Rendimento, Flutuante e Amovível, de fácil montagem e desmontagem, através de módulos em Polipropileno Copolímero (com fórmula própria), com processo de fixação entre módulos que garante o sistema "LATERAL FORGIVENESSTM" e com estrutura de apoio

Amovivel, de fácil montagem e desmontagem, através de módulos em Polipropileno Copolímero (com fórmula própria), com processo de fixação entre módulos que garante o sistema "LATERAL FORGIVENESSTM" e com estrutura de apoio que garante a "DYNAMIC FORCE TRANSFERTM" (Transferência Dinâmica da Força – "DFT"). O SPORT COURT®, tem vários modelos de piso, todos multiusos e com possibilidades de utilização em Pavilhão ou em Polidesportivos Exteriores. Desde 1974, que a Connor Sport Court International Inc. continua sempre a inovar e a melhorar os seus pisos, sendo que desde a sua criação é Líder Mundial, facto comprovado pelas mais de 100.000 instalações distribuídas por mais de 115 países, e em Portugal já conta com cerca de 250 instalações.





# PISO PISO DESPORTIVO E MULTIUSOS

A escolha de um Piso, é um factor preponderante na prevenção da integridade física dos utilizadores, sendo particularmente importante no futuro desenvolvimento dos conteúdos pedagógicos da Disciplina de Educação Física.

Um piso deve ter Normas de Segurança Específicas, em função dos fins a que se destina. Deverá também estar homologado por algumas das principais Federações Internacionais reguladoras das modalidades desportivas.

Sendo o piso um bem de investimento significativo e duradouro, deverá

fazer-se uma meticulosa apreciação técnica do material, em função das necessidades e das especificidades de cada instalação Desportiva.

Um piso "desportivo" deve ser polivalente, no sentido de servir tecnicamente todas as modalidades desportivas (permitir de acordo com os actuais Programas de Educação Física Dec. Lei 286/89 – a aprendizagem e desenvolvimento da patinagem) de forma a rentabilizar ao máximo possível a instalação.

Por razões económicas, a abrangência da sua utilização para fins educativos e desportivos, ou para actividades sócio-culturais, deverão potenciar a instalação em Multiusos. O Sport Court® tem tudo a ver com os aspectos de economia e funcionalidade, quer das matérias primas, quer da dimensão e estrutura dos próprios módulos constituintes do piso, que lhe conferem duração, portabilidade e facilidade de montagem e desmontagem ímpares, com reflexos de poupança de custos só a médio e longo prazo devidamente quantificáveis.

A Connor Sport Court International Inc. desenvolve vários modelos de piso, que embora obedeçam todos aos mesmos princípios de concepção, possuem características específicas que lhes conferem diferentes propriedades e performances técnicas, de forma a ir de encontro às suas necessidades.

A funcionalidade destes pisos permite encontrar soluções em que a estética e a beleza do espaço podem ser realçadas. Com alguma imaginação podem-se personalizar

os pisos, e destacar algumas das suas principais utilizações

quer para a formação quer para a alta competição.

# FUNCIONALIDADE E CRIATIVIDADE










# HOJE FUTSAL AMANHÁ VOLEIBOL


Faça uma gestão do seu espaço desportivo como nunca imaginou.





800m² de Sport Court® métrico numa cor à sua escolha.

256m² de Sport Court® métrico noutra cor à sua escolha.


- 1.056m² de membrana de Borracha "Underlayment".
- 1 Máquina de marcação de linhas de jogo (a fita).
- 1 Máquina de rápida desmontagem do piso.
- 7 Paletes para transporte e armazenamento.

















YOUR SPORT, OUR COURT


SINCE 1974






## exterior





- ☐ Ortocush™ sistema testado ortopédica e bio-mecânicamente.
- □ Lateral Forgiveness™ sistema patenteado que garante o processo de amortecimento lateral e de aderência, adequado ao desempenho atlético com segurança.
- □ Dynamic Force Transfere™ sistema patenteado que garante que a força gerada pelo impacto vertical do atleta é transferida através do módulo, para proteger a sua estrutura esquelética.
- Piso Amovível de fácil montagem e desmontagem.
- Pode ser também utilizado em actividades sócio-educativas, como por exemplo convívios e reuniões escolares.

ESPECIFICAÇÕES



DESCRIÇÃO TÉCNICA Piso Desportivo Flutuante de Alto Rendimento da marca Americana Sport Court®, Modelo Response™, para interior, fabricado em módulos de Polipropileno Copolímero de Alto Impacto (fórmula própria), com topo sólido e fechado, com as dimensões unitárias de 250x250x12,7 mm, com o peso de 268 grs., com estrutura de apoio com 281 células hexagonais, formadas por 6 triângulos equiláteros com ângulos de 60°, e com processo de fixação entre módulos composto por 5 pontos de encaixe (macho/fêmea), Aprovado com Norma EN 14904 e Certificação CE.

CAPACIDADE DE CARGA	200 psi
COEFICIENTE DE FRICÇÃO	Aprovado
AMORTECIMENTO AO CHOQUE	ASTM F 1292 11" aprovado
RESISTÊNCIA DE ABRASÃO	Excelente
LATERAL FORGIVENESS TM	Excelente
RESSALTO DE BOLA	Excelente
HIGIENE	Resistente a Bactérias, Fungo e outros organismos




Piso flutuante, para interior, sendo indicado para todas as modalidades desportivas onde se usem patins. Este modelo é o utilizado na generalidade dos campeonatos do Mundo de Roller Hockey e In Line, bem como já foi piso do Mundial e do Europeu de Hóquei em Patins.



- $\hfill\square$  Ortocush  $\hfill$  sistema testado ortopédica e bio-mecânicamente.
- □ Lateral Forgiveness™ sistema patenteado que garante o processo de amortecimento lateral e de aderência, adequado ao desempenho atlético com segurança.
- □ Dynamic Force Transfere™ sistema patenteado que garante que a força gerada pelo impacto vertical do atleta é transferida através do módulo, para proteger a sua estrutura esquelética.
- Piso Amovível de fácil montagem e desmontagem.
- Pode ser também utilizado em actividades sócio-educativas, como por exemplo convívios e reuniões escolares.

ESPECIFICAÇÕES




DESCRIÇÃO TÉCNICA Piso Desportivo Flutuante de Alto Rendimento da marca Americana SportCourt®, Modelo Defense™, para interior, fabricado em módulos de Polipropileno Copolímero de Alto Impacto (fórmula própria), com topo sólido e fechado, com as dimensões unitárias de 305x305x12,7 mm, com o peso de 390 grs., com estrutura de apoio com 1125 triângulos equiláteros com ângulos de 60°, e com processo de fixação entre módulos composto por 5 pontos de encaixe (macho/fêmea), Aprovado com

	Norma EN 14904 e Certificação CE.
CAPACIDADE DE CARGA	200 psi
COEFICIENTE DE FRICÇÃO	Aprovado
AMORTECIMENTO AO CHOQUE	ASTM F 1292 11" aprovado
RESISTÊNCIA DE ABRASÃO	Excelente
LATERAL FORGIVENESS TM	Excelente
RESSALTO DE BOLA	Excelente
HIGIENE	Resistente a Bactérias, Fungo e outros organismos




Piso flutuante, para exterior, destina-se praticamente à totalidade das modalidades desportivas, incluindo o ténis, estando aprovado pela



- ☐ Ortocush™ sistema testado ortopédica e bio-mecânicamente.
- Dynamic Force Transfere™ sistema patenteado que garante que a força gerada pelo impacto vertical do atleta é transferida através do módulo, para proteger a sua estrutura esquelética.
- Piso Amovível de fácil montagem e desmontagem.
- Pode ser também utilizado em actividades sócio-educativas, como por exemplo convívios e reuniões escolares.

ESPECIFICAÇÕES



DESCRI	$C$ $\tilde{\Delta}$ $O$	TÉCN	II C.


HIGIENE


Piso Desportivo Flutuante de Alto Rendimento da marca Americana SportCourt®, Modelo PowerGame™, para exterior, fabricado em módulos de Polipropileno Copolímero de Alto Impacto (fórmula própria), com topo sólido e aberto, com as dimensões unitárias de 305x305x15,8 mm, com o peso de 315 grs., com estrutura de apoio com 907 pontos independentes de apoio, e com processo de fixação entre módulos composto por 6 pontos de encaixe (macho/fêmea),

	Aprovado com Norma EN 14877 e Certificação CE.
CAPACIDADE DE CARGA	170 psi
COEFICIENTE DE FRICÇÃO	ASTM C1028: seco / molhado 0.53 / 0.55
AMORTECIMENTO AO CHOQUE	ASTM F 1292
RESISTÊNCIA AO DESGASTE	ASTM D4060: .31 grs
RESSALTO DE BOLA	ASTM F1551 sec. 31: 101.8%
RESPOSTA DA SUPERFÍCIE	ITF CS/01/01-05-133: 52.1 (Superfície rápida)

Resistente a Bactérias, Fungo e outros organismos


































Importador e Distribuidor Exclusivo para Portugal e PALOPS:

### ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS LDA.

Centro Empresarial Sintra/Estoril VI, Pavilhões "F", "E" e "G" Estrada de Albarraque-Linhó; 2710-297 SINTRA-PORTUGAL

Telefs: 21 923 923 0/5 - Faxes: 21 923 923 8/9 geral@aff.pt - www.aff.pt - www.affsports.pt

CONSTRUCTOR LICENSE NR. 66157



